

3. Altres nocions bàsiques

- [3.1 Comunicació per ràdio](#)
- [3.2 Primers Auxilis](#)

3.1 Comunicació per ràdio

La ràdio és un mitjà de comunicació **half-duplex**, això vol dir que es pot transmetre comunicacions en ambdós sentits (**dúplex**), però només es pot fer en un sentit a la vegada.

Els **PROWORDS** son mots estàndard emprats per organitzar la comunicació.

Establiment de trucada

Per establir una comunicació s'emprarà la formula següent:

- [Receptor], **AQUÍ**, [Emissor], **CANVI**.

Cada missatge acabarà amb un proword final. Els dos prowords finals son **CANVI** i **FI**.

S'emprarà **CANVI** quan s'espera una resposta.

S'emprarà **FI** quan no s'espera resposta i per tant es doni la trucada per conclosa.

Test de ràdio

Quan s'estableixin nous canals de ràdio o quan es vulgui comprovar l'eficàcia de la senyal s'ordenarà fer un test de ràdio.

Es respondrà al test indicant primer el **volum** (alt o baix) i el **grau de claredat** (clar, soroll, intel·ligible).

Ex. "ALT i CLAR. FI."



3.2 Primers Auxilis

El coneixement de primers auxilis permet assistir qualsevol persona - incloent un mateix- que hagi patit ferides per tal de preservar-li la vida i promoure la seva recuperació.

Tractament de ferides

Al trobar-se en una situació amb un o més ferits es seguirà aquest procediment:

1. **Comunicar.** Informar als companys i superiors.
2. **Assegurar.** Assegurar zona. Si escau, moure el ferit. Si cal emprant fum.
3. **Diagnosticar.** Mirar si el company respon i si té constants vitals. Localitzar ferides.
4. **Col·locar torniquets.** Es posaran torniquets a les extremitats.
5. **Tractar.** Emprant benes de dalt a baix, prioritant primer el cap, després el tors i finalment les extremitats.
6. **Informar.** Explicar al metge la situació del ferit, els torniquets que s'han posat i altres detalls rellevants.

Hidratació i alimentació

Beure i menjar periodicament son factors claus per sobreviure i operar eficaçment.

